



**AQUARIOPURE®**

# AQUARIOPURE

## LE N°1 DE L'AQUARIOPHILIE

NIJVERHEIDSSTRAAT 47A 8970 POPERINGE TÉL. BE: +32 57 38 88 14 BELGIQUE  
45 ROUTE D'HONDSCHOOTE 59114 STEENVOORDE TÉL. FR: 03 28 48 10 77 FRANCE  
CONTACT@DIMM.BE



NIJVERHEIDSSTRAAT 47A 8970 POPERINGE TÉL. BE: +32 57 38 88 14 BELGIQUE  
45 ROUTE D'HONDSCHOOTE 59114 STEENVOORDE TÉL. FR: 03 28 48 10 77 FRANCE  
CONTACT@DIMM.BE

# AQUARIOPURE

## LE N°1 DE L'AQUARIOPHILIE

# AQUARIOPURE®



## SHUT-OFF

Nos osmoseurs pour aquarium sont disponibles sans pompe avec un restricteur de débit.

Celui-ci limitera le volume de rejet pour maintenir une efficacité optimale de l'appareil. Chacun est équipé de deux pré-filtres - l'un sédiments, l'autre charbon - qui élimineront les particules en suspension et le chlore. Nous vous garantissons 98 % de rétention de sels. Compacts, nos osmoseurs sont portatifs et ne produisent aucun bruit autre que celui de l'eau. Ils amélioreront de manière très significative la qualité de l'eau pour vos poissons. Il est néanmoins indispensable de changer régulièrement l'eau, afin de maintenir un bon équilibre.

## COMPLET PRÊT À INSTALLER

## CARACTERISTIQUES

**Aquapro :** Osmoseur Aquariopure 3 niveaux de filtration

- Avec membrane aux choix 50-75-100-125GPD + porte-membrane + restricteur de débit fixe + connecteur nipple (tube 1/4 x femelle 3/4") + tous les accessoires
- Cartouche en ligne AIP-25 (sédiments)
- cartouche en ligne AIC-25 (charbon actif)



## TARIFS

CODE	RÉF.	DESCRIPTION	PRIX NETS
ART071832	PR-AQUARIOPURE-50G	AQUARIOPURE - MEMBRANE 50 GPD (190 LIT/JOUR)	
ART070532	PR-AQUARIOPURE-75G	AQUARIOPURE - MEMBRANE 75 GPD (284 LIT/JOUR)	
ART073595	PR-AQUARIOPURE-100G	AQUARIOPURE - MEMBRANE 100 GPD (380 LIT/JOUR)	
ART072725	PR-AQUARIOPURE-125G	AQUARIOPURE - MEMBRANE 125 GPD (473 LIT/JOUR)	

# AQUARIOPURE

## LE N°1 DE L'AQUARIOPHILIE

**AQUARIOPURE®**


## POMPE BOOSTER

Nos osmoseurs pour aquarium sont disponibles sans pompe avec un restricteur de débit.

Celui-ci limitera le volume de rejet pour maintenir une efficacité optimale de l'appareil. Chacun est équipé de deux pré-filtres - l'un sédiments, l'autre charbon - qui élimineront les particules en suspension et le chlore. Nous vous garantissons 98 % de rétention de sels. Compacts, nos osmoseurs sont portatifs et ne produisent aucun bruit autre que celui de l'eau. Ils amélioreront de manière très significative la qualité de l'eau pour vos poissons. Il est néanmoins indispensable de changer régulièrement l'eau, afin de maintenir un bon équilibre.

## COMPLET PRÊT À INSTALLER

### CARACTERISTIQUES

AQUARIOPURE POMPE BOOSTER AVEC MEMBRANE AQUAPRO

- Pompe booster 24v
- Cartouche sédiments
- Cartouche charbon actif
- Restricteur fixe
- Porte membrane support
- Raccordement 3/4x1/4" (cn-cp-f34) (tout type de robinet avec filet extérieur)

### DESCRIPTIF TECHNIQUES

- 1 Porte Membrane
- 1 Membrane type Aquapro
- 1 Pompe Booster
- 1 Transformateur 24 volts
- 1 Shut-Off
- 1 Switch Basse pression
- 1 Cartouche Sédiments en ligne 12" x 21/2"
- 1 Cartouche Charbon Actif Bloc en ligne 12" x 21/2"
- 1 Restricteur réglé selon la capacité de la membrane
- 1 Raccord 3/4" pour robinet standard avec réduction
- tubing 1/4"
- 2 Clips de support.
- 4 Clips Doubles Raccords – Tubing – Inserts
- 1 Support métallique époxy blanc
- 1 Emballage
- Dimensions: L26 x H39 x P17 cm

CODE	RÉF.	DESCRIPTION	PRIX NETS
ART056348	PR-AQUARIOPURE-BOOSTER-50	AQUARIOPURE POMPE BOOSTER 0,35A - TRANSFORMATEUR - SWITCH MEMBRANE 50GPD (190L/J)	
ART056349	PR-AQUARIOPURE-BOOSTER-75	AQUARIOPURE POMPE BOOSTER 0,35A - TRANSFORMATEUR - SWITCH MEMBRANE 75GPD (284L/J)	
ART056346	PR-AQUARIOPURE-BOOSTER-100	AQUARIOPURE POMPE BOOSTER 0,35A - TRANSFORMATEUR - SWITCH MEMBRANE 100GPD (380L/J)	
ART067381	PR-AQUARIOPURE-BOOSTER-125	AQUARIOPURE POMPE BOOSTER 0,35A - TRANSFORMATEUR - SWITCH MEMBRANE 125GPD (473L/J)	
ART072583	PR-AQUARIOPURE-BOOSTER-200	AQUARIOPURE POMPE BOOSTER 0,35A - TRANSFORMATEUR - SWITCH CARTOUCHES : AIP-25 & AIC-25, MBAQ-200-NF, SWDWS350	
ART079006	PR-AQUARIOPURE-BOOSTER-400	AQUARIOPURE POMPE BOOSTER - TRANSFORMATEUR - SWITCH CARTOUCHES : AIP-25 & AIC-25, MBAQ-400, SWDWS350	



# AQUARIOPURE

## LE N°1 DE L'AQUARIOPHILIE

**AQUARIOPURE®**


## NLF 50/75/100/125 GPD

### LE 1ER OSMOSEUR AVEC CARTOUCHE VERTICALE:

En effet, démonter et remonter une cartouche devient un jeu d'enfant, NLF. Une gamme complète de cartouche permettant toutes les filtrations. L'osmoseur est équipé d'une membrane de 50 à 125 gallons. Equipé de raccords rapides.

Possibilité d'avoir un restricteur variable permettant bien entendu de produire une eau osmosée dont la conductivité sera très basse (selon votre réglage).

## CARACTÉRISTIQUES

1. Cartouche démontable
2. Qualité de la membrane marque TORAY principal fabricant de composite au monde.
3. Qualité optimale des matériaux utilisés.
4. Sécurité de ne pas avoir de fuites.
5. Montage facile et précis.
6. Le tout avec des raccords rapides (JG)

## DESCRIPTIF TECHNIQUES

- 1 porte membrane avec raccords et accessoires
- 1 membrane **aux choix** 50(190l/j)/ 75(213l/j)  
100(380l/j)/ 125(473l/j)
- 1 support époxy blanc
- 1 cartouche Sédiments NLF-PP-5U
- 1 cartouche NLF-CB – Charbon Actif Bloc
- 1 clé
- 2 tubing (couleur différente)
- 1 Raccord robinet CN-CP-F34Fx1/4" (1/4 pour tubing)
- 1 Restricteur

CODE	RÉF.	DESCRIPTION	PRIX NETS
ART070845	PR-NLRO3-AQUA-50	MINI OSMOSEUR AQUARIUM NEW LINE, AVEC MEMBRANE 50GPD CARTOUCHE SEDIMENTS - CHARBON - RACCORD ROBINET CN-CP-F34	
ART070846	PR-NLRO3-AQUA-75	MINI OSMOSEUR AQUARIUM NEW LINE, AVEC MEMBRANE 75GPD CARTOUCHE SEDIMENTS - CHARBON - RACCORD ROBINET CN-CP-F34	
ART070847	PR-NLRO3-AQUA-100	MINI OSMOSEUR AQUARIUM NEW LINE, AVEC MEMBRANE 100GPD CARTOUCHE SEDIMENTS - CHARBON - RACCORD ROBINET CN-CP-F34	
ART070848	PR-NLRO3-AQUA-125	MINI OSMOSEUR AQUARIUM NEW LINE, AVEC MEMBRANE 125GPD CARTOUCHE SEDIMENTS - CHARBON - RACCORD ROBINET CN-CP-F34	



# MEMBRANES AQUAPRO

## LE N°1 DE L'AQUARIOPHILIE

**AQUAPRO**  
EUROPE



## MEMBRANES

Le film de cette membrane, provient du plus grand fabricant mondial de composite qu'est la société TORAY®.

Afin de vous assurer une garantie totale, toutes les membranes TORAY® sont marquées par notre marque déposée AQUAPRO®.

## DESCRIPTIF TECHNIQUES

- Membrane Aquapro
- Longueur 12" - diamètre 1.8"
- Taux de rejet 96%
- Pression de travail 3.4 bar.

## CARACTÉRISTIQUES

Nos membranes permettent de filtrer les substances dissoutes ou non dans l'eau.

Celle-ci passe par plusieurs couches de films, dont la porosité est très faible, qui retiennent les matières en suspension.

Cette concentration de particules, que l'on appelle retentât ou concentrât, est ensuite rejetée.

L'eau osmosée qui ressort de la membrane, que l'on nomme également perméat, est ainsi épurée de toutes les substances potentiellement dangereuses pour la consommation.

CODE	RÉF.	DESCRIPTION	PRIX NETS
ART071239	PR-MBAQ-50	MEMBRANE AQUAPRO 50GPD (190L/J)	
ART071241	PR-MBAQ-75	MEMBRANE AQUAPRO 75GPD (284L/J)	
ART071242	PR-MBAQ-100	MEMBRANE AQUAPRO 100GPD (380L/J)	
ART071243	PR-MBAQ-125	MEMBRANE AQUAPRO 125GPD (473L/J)	
ART072670	PR-MBAQ-200	MEMBRANE AQUAPRO 200GPD (760 L/J)	
ART088233	PR-MBAQ-700	MEMBRANE AQUAPRO 3012 700GPD (2650 L/J)	

# MEMBRANES FILMTEC®



## MEMBRANES FILMTEC®

La membrane Filmtec a pour action de retirer les éléments néfastes pour l'eau de l'aquarium, tels que les métaux lourds, certaines bactéries, les sels minéraux et de ne laisser passer que les molécules H<sub>2</sub>O.

## CARACTÉRISTIQUES

Nos membranes permettent de filtrer les substances dissoutes ou non dans l'eau. Celle-ci passe par plusieurs couches de films, dont la porosité est très faible, qui retiennent les matières en suspension.

Cette concentration de particules, que l'on appelle retentât ou concentrât, est ensuite rejetée. L'eau osmosée qui ressort de la membrane, que l'on nomme également perméat, est ainsi épurée de toutes les substances potentiellement dangereuses pour la consommation.

## DESCRIPTIF TECHNIQUES


- Membrane Filmtec
- 50 GPD (190 litres/jour) / 75GPD(284 litres/jour) / 100GPD (380 litres/jour)
- taux de rejet 99%
- pression de travail 3,4 bar
- Longueur 12" - diam 1,8"

CODE	RÉF.	DESCRIPTION	PRIX NETS
ART056806	PR-MBFT-50	MEMBRANE FILMTEC 50GPD (190L/J)	
ART056807	PR-MBFT-75	MEMBRANE FILMTEC 75GPD (284L/J)	
ART056805	PR-MBFT-100	MEMBRANE FILMTEC 100GPD (380L/J)	



# AQUARIOPURE

## LE N°1 DE L'AQUARIOPHILIE



### VANNE AJUSTABLE

CODE	RÉF.	DESCRIPTION	PRIX NETS
ART056876	PR-NV18DEMO	VANNE AJUSTABLE 1/8" POUR DEMO-KIT	



### CLAPET ANTI-RETOUR

CODE	RÉF.	DESCRIPTION	PRIX NETS
ART056483	PR-BVST	CLAPET ANTI-RETOUR EN ACIER INOXYDABLE	
ART079068	PR-BVST-14T	CLAPET ANTI-RETOUR, DROIT, JG 1/4" TUBE	
ART079069	PR-BVST-38T	CLAPET ANTI-RETOUR, DROIT, JG 3/8" TUBE	
ART056484	PR-BVST-JC	CLAPET ANTI-RETOUR, COUDE, JC 1/4" TUBE X 1/8" MALE	
ART056485	PR-BVST-JG4042	CLAPET ANTI-RETOUR, COUDE, JG 1/4" TUBE X 1/8" MALE	



### RESTRICTEUR BÂTON POUR OSMOSEURS

CODE	RÉF.	DESCRIPTION	PRIX NETS
ART057121	PR-SWDWS-350	RESTRICTEUR DE DEBIT 350ML	
ART057123	PR-SWDWS-420	RESTRICTEUR DE DEBIT 420ML	
ART057125	PR-SWDWS-525	RESTRICTEUR DE DEBIT 525ML	
ART057126	PR-SWDWS-850	RESTRICTEUR DE DEBIT 850ML	
ART057115	PR-SWDWS-1000	RESTRICTEUR DE DEBIT 1000ML	



### COMPTEURS VOLUMÉTRIQUES

CODE	RÉF.	DESCRIPTION	PRIX NETS
ART056482	PR-BVMW-W	COMPTEUR VOLUMETRIQUE LECTURE METRIQUE (SANS RACCORDS)	
ART056594	PR-DF-066	COMPTEUR VOLUMETRIQUE LECTURE DIGITALE (SANS RACCORDS)	



# AQUARIOPURE

## LE N°1 DE L'AQUARIOPHILIE



### ACCESSOIRES DIVERS POUR OSMOSEURS

CODE	RÉF.	DESCRIPTION	PRIX NETS
ART071136	PR-PMAP6689-0.35AMP	POMPE BOOSTER 50-100GPD & TRANSFORMATEUR 24VDC SWITCH HAUTE PRESSION ET CABLE DEBIT:2LPM	
ART057128	PR-SWHP	SWITCH HAUTE PRESSION	
ART057129	PR-SWLP	SWITCH BASSE PRESSION	
ART057370	PR-PM6689-WIRE	CABLES POUR PMAP 6689 30CM	
ART091576	PR-TS-LEAK-DETECT-14	DETECTEUR DE FUITES 1/4" - COUPE L'EAU ALLIMENTATION	

### CARTOUCHE DE REMPLACEMENT AQUARIOPURE NLF



CODE	RÉF.	DESCRIPTION	PRIX NETS
ART056854	PR-NLF-PP	CARTOUCHE 10" NLF, SEDIMENTS, 5 MICRONS	
ART056852	PR-NLF-CB	CARTOUCHE 10" NLF, AVEC CHARBON BLOC	
ART056848	PR-NLF-AC	CARTOUCHE 10" NLF AVEC GAC	
ART056849	PR-NLF-ACK	CARTOUCHE 10" NLF, 2 NIVEAUX, CARTOUCHE GAC & KDF 50G	
ART056850	PR-NLF-AN	CARTOUCHE 10" NLF AVEC RESINE ANIONIQUE A520E	
ART056851	PR-NLF-CA	CARTOUCHE 10" NLF AVEC RESINE CATIONIQUE	
ART056856	PR-NLF-TOP	TETE POUR CARTOUCHE NLF	

### RÉDUCTEUR DE PRESSION



CODE	RÉF.	DESCRIPTION	PRIX NETS
ART070707	PR-RD-40-14	REDUCTEUR DE PRESSION 1/4", 40PSI	
ART070709	PR-RD-40-38	REDUCTEUR DE PRESSION 3/8", 40PSI	
ART070708	PR-RD-70-14	REDUCTEUR DE PRESSION 1/4", 70PSI	
ART070710	PR-RD-70-38	REDUCTEUR DE PRESSION 3/8", 70PSI	



- l'eau purement et simplement -

**AQUARIOPURE®**



NIJVERHEIDSSTRAAT 47A 8970 POPERINGE TÉL. BE: +32 57 38 88 14 BELGIQUE  
45 ROUTE D'HONDSCHOOTE 59114 STEENVOORDE TÉL. FR: 03 28 48 10 77 FRANCE  
CONTACT@DIMM.BE